

## EXPERT SERIES C-4100

Τετρακόλωνα Ηλεκτροϋδραυλικό 12ton.



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ικανότητα Ανύψωσης	12000 kg
Μέγιστο ύψος ανύψωσης	1700 mm
Ελάχιστο Ύψος Ράμπας	265mm
Απαιτούμενο ύψος Εγκατάστασης	3100mm
Πλάτος διαδρόμου	700 mm
Απόσταση μεταξύ των ραμπών	950 mm
Συνολικό Μήκος	7000 mm
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	400V / 3ph / 50Hz
Ισχύς μοτέρ	3 kW
Χρόνος Ανύψωσης	approx. 45 sec.
Ιδίο Βάρος	3200 kg
Χρώμα κολώνων	gray - RAL 7021
Χρώμα ραμπών	silver – RAL 9006



Ηλεκτροϋδραυλικός ανελκυστήρας 4 στύλων για φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα

- Μπορεί να ρυθμιστεί και για ευθυγράμμιση τροχών
- Πνευματικές ασφάλειες απασφάλισης
- Προστασία από θραύση συρματόσχοινου και από χαλάρωση
- Μπουτόν ασφαλείας έκτακτης ανάγκης
- Ακουστική προστασία σήματος CE
- Υδραυλικός κύλινδρος έλξης με σταθερό ζυγό έλξης καλωδίου
- Γρήγορη ταχύτητα ανύψωσης και κατάβασης
- Σταθερή ράμπα τερματισμού μπροστά, αυτόματη στο πίσω μέρος

Electro-hydraulic 4-post lift for trucks and agricultural machinery

Can be finely adjusted and leveled for wheel alignment

Safety lock and set-off latches

Automatic rope breakage and slack rope protection

Pressure relief valve and pipe rupture safety valve

Operation via button circuit with dead man system

Beeper protection from the CE stop

hydraulic pull cylinder with stable cable pull yoke

fast lifting and lowering speed

Fixed roll-off protection at the front, mobile roll-off protection at the rear

## EXPERT SERIES C-4100 / 4 POST LIFT



### Technical specifications

Load capacity	12000kg
lifting height	1700mm
drive-over height	265mm
Required room height	3100mm
track length	7000mm
runway width	700mm
electrical connection	400V / 3ph / 50Hz
engine power	3kW
lifting time	45 sec
Weight	3200kg
color pillar	gray - RAL 7021
Color rails / ramps	silver – RAL 9006